

1. AMAÇ

Üniversite yerleşkesinde elektrik bakım birimi tarafından iskele veya merdiven gerektiren çalışmalarda işin tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesidir.

2. KAPSAM

Bartın Üniversitesi bünyesinde Elektrik Birimi tarafından yapılacak çalışmalarda iskele ve merdiven gerektirecek tüm işleri kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Bartın Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile iş ve işlemleri yapacak personeller sorumludur.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

5. UYGULAMALAR

5.1. Genel

1. Elektrik Bakım Birimi Merdiven Kullanma Talimatı

- Çalışmaya başlamadan önce çalışılacak bölge incelenir ve merdiven veya iskele kullanımına karar verilir. Merdiven kullanılması gereken durumlarda aşağıda belirtilen hususlara; iskele kullanılması gereken durumlarda 2. Maddedeki "Elektrik Bakım Birimi İskele Kullanma Talimatı" nda belirtilen hususlara uyulur.
- Merdivenin mekanik aksamının sağlam olup olmadığı kontrol edilir.
- Merdivende sorun tespit edilmesi durumunda ilk amir bu konuda bilgilendirilmeli ve merdiven onarılmasına veya yenisi alınana kadar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Çalışmalar sırasında hiçbir elektrik bakım personeli kendini ve çevresindekileri tehlikeye düşürecek hal ve davranışlarda bulunmamalıdır.
- Çalışacak tüm elektrik bakım personeli personel kesinlikle baret, emniyet kemerini giymeli ve halatını yanına almalıdır. İş bitimine kadar iş güvenlik malzemelerini kesinlikle kullanılmalıdır.
- Merdiven, çalışma yerine en az iki kişi tarafından taşınarak götürülmelidir.
- Merdiven kaymasını önleyecek şekilde, ıslak-kaygan olmayan, esnemeyen, düzgün zemin üzerine ve destekli konulmalıdır. Kesinlikle herhangi bir nesnenin üzerine (bidon, varil, kâğıt karton yığını vb.) konularak çalışılmamalıdır.
- Merdivene bir başka personel tarafından tutulmadan kesinlikle çıkılmamalıdır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
------------	--------------	-----------

- Merdiveni tutan personel merdivene çıkan personel inene kadar kesinlikle merdiveni tutmalıdır.
- Merdivene çıkan personel merdiveni en üst noktasını sağlam bir noktaya halat ile merdiveni bağlar.
- Merdivene çıkan personel emniyet kemerini sağlam bir noktaya bağlamalıdır. Emniyet kemerin halatı yetişmiyorsa emniyet kemerini merdivene bağlamalıdır.
- Merdivene çıkan personel merdiven hizasından başka bir noktaya sarkarak kesinlikle çalışmamalıdır.
- İş bitiminde yukarıda belirtilen merdiven taşıma kurallarına uygun olarak yerine düzgünce konulur.
- Tüm elektrik bakım personeli çalışmalar sırasında kendi ve çalışma ortamının güvenliğini sağlamak zorundadır. Çalışılan bölge çevresine halat gerilerek çalışma bölgesinden başka birim personelin geçmesine izin verilmemelidir.

2. Elektrik Bakım Birimi İskele Kullanma Talimatı

- Çalışmaya başlamadan önce çalışılacak bölge incelenir ve merdiven veya iskele kullanımına karar verilir. İskele kullanılması gereken durumlarda aşağıda belirtilen hususlara; merdiven kullanılması gereken durumlarda "Elektrik Bakım Birimi Merdiven Kullanma Talimatı" nda belirtilen hususlara uyulur.
- İskele mekanik aksamının sağlam olup olmadığı kontrol edilir.
- İskelede sorun tespit edilmesi durumunda ilk amir bu konuda bilgilendirilmeli ve iskele onarılmasına veya yenisi alınana kadar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Kenar koruması olmayan ve tekerlek mekanizması kilitlemeli olmayan hiçbir iskele kullanılmamalıdır.
- Çalışmalar sırasında hiçbir elektrik bakım personeli kendini ve çevresindekileri tehlikeye düşürecek hal ve davranışlarda bulunmamalıdır.
- Çalışacak tüm elektrik bakım personeli kesinlikle baret, emniyet kemerini giymeli ve halatını yanına almalıdır. İş bitimine kadar iş güvenlik malzemelerini kesinlikle kullanmalıdır.
- İskeleyle çalışılacak yüzeyin düz, kaymayan ve esnemeyen zemin üzerine olmalıdır.
- İskelenin tekerlekleri kilitlenmeden kesinlikle iskeleye çıkılmamalıdır.
- İskeleye çıkan personel emniyet kemerini sağlam bir noktaya bağlar. Emniyet kemerinin halatının boyu yetişmiyorsa emniyet kemerinin halatını iskelenin kenar korumalarına bağlar.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
------------	--------------	-----------

- İskele hizası dışında bir bölgeye uzanarak, eğilerek kesinlikle çalışılmamalıdır.
- İskelenin yeri değiştirilirken yürütülecek zemin önceden kontrol edilmeli; düzgün olmayan zeminlerde iskelenin devrilmesine karşı gerekli tedbirler alınmalı veya başka düzgün zeminli güzergâh kullanılmalıdır.
- İskelenin yerinin değiştirilmesi gereken durumlarda iskele üzerinde hiçbir elektrik bakım personeli ve malzeme (takım, tornavida, çanta vb.) olmamalıdır.
- Tüm elektrik bakım personeli çalışmalar sırasında kendi ve çalışma ortamının güvenliğini sağlamak zorundadır. Çalışılan bölge çevresine halat gerilerek çalışma bölgesinden başka birim personelin geçmesine izin verilmemelidir.

5.2. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İskele veya merdiven kullanan personel çalışma ortamında birden fazla kişi varsa sosyal mesafe, el, yüz, giyim hijyenine özen gösterecektir. Bakım onarım bittikten sonra iş sırasında kullanılan eldiven ve giysiler değiştirilip, yenileri kullanılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilecektir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

İSG Kütüphanesi

7. KAYITLAR VE REFERANSLAR (Zorunlu değil Bkz. PRD-0000 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü Madde 5.4.1.4)

8. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
------------	--------------	-----------

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100
Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 3 / 3